



Lem S.r.l. Via per Uboldo, 48
21040 – GERENZANO (Va)
Tel: *39-0296480422 r.a. Fax *39-
029682796
E-mail: lem@lemlocks.it
Sito www.lemlocks.it

PROTEZIONE CASSETTI BANCOMAT PROVA “LADRO”

In data 21-06-05 presso il laboratorio “CESI” di Milano si è eseguita la prova di resistenza all’esplosione della “Protezione Cassetti LEM” per bancomat

Si è scelto di procedere riempiendo **TUTTO** il bancomat con miscela di gas esplosivo utilizzando gas acetilene – il più potente gas esplosivo che si possa usare per questi attacchi – come farebbe un “ladro” che attacca un bancomat con l’uso di questo gas.

Si è scartato l’idea di esplosioni controllate con l’uso in successione di contenitori di varia capacità in modo da contenere la potenza dell’esplosione.

Si è giudicato questa tipologia di attacco **NON** realistica. Il ladro certamente non utilizza “palloncini” per contenere l’esplosione.

Meglio di ogni commento o descrizione sono esplicative le foto allegate.

Protezione Cassetti



prima dell’esplosione
dopo l’esplosione



Condizioni del bancomat dopo l'esplosione



Protezione aperta e funzionante

Si è calcolata in circa 300 mm. l'allargamento delle pareti verticali della cassaforte bancomat

Certi di ritenere questa informazione di Vostro interesse colgo l'occasione per porgere cordiali saluti

LEM S.r.l.