

LEM SISTEMI DI SICUREZZA	LISTINO PREZZI IN VIGORE DA	REV. 5 GENNAIO 2007 1 di 23
------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Questo documento è soggetto alle prescrizioni del Sistema Qualità aziendale realizzato con riferimento alle norme UNI EN ISO 9001 – 2000 VISION

LISTINO PREZZI

TOTALE PAGINE N.23

IN VIGORE DA GENNAIO 2007



Copia in distribuzione NON controllata

Copia in distribuzione controllata n. _____ consegnata a _____

Redatto : UC _____ Verificato : DC _____

Approvato : DC _____

Modulo LIST_01 Rev. 3

LISTINO PREZZI 2007

LEM SISTEMI DI SICUREZZA	LISTINO PREZZI	REV. 5
IN VIGORE DA	GENNAIO 2007	2 di 23

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

I prezzi menzionati in questo listino si intendono **franco fabbrica e IVA esclusa** che verrà applicata al tasso vigente alla data di fatturazione.

La LEM farà quanto possibile per mantenere immutati i prezzi indicati; peraltro si riserva di modificare i prezzi impegnandosi a comunicarlo prontamente al cliente con conferma scritta perché questi possa eventualmente recedere.

ORDINI

Gli ordini si intendono accettati e quindi impegnativi dopo conferma scritta emessa dall'amministrazione della Lem e dall'accettazione incondizionata da parte del cliente delle sottostanti clausole

VARIAZIONI TECNICHE SUI PRODOTTI

La Lem si riserva il diritto di apportare varianti o modifiche tecniche sia dimensionali che estetiche dei prodotti contenuti in questo listino prezzi senza che ciò costituisca diritto per il cliente alla resa dei prodotti, ad addebiti, ad annullamento degli ordini o indennizzi di varia natura.

TRASPORTO

I prezzi riportati dal seguente listino prezzi si intendono per merce franco fabbrica.

Per l'eventuale trasporto, introduzione e messa in opera, introduzione ai piani superiori o negli scantinati i prezzi sono da definirsi di volta in volta.

La nostra società in nessun caso assumerà a suo carico oneri per il trasporto, l'introduzione e messa in opera se non preventivamente concordati.

IMBALLO

I prezzi riportati dal seguente listino sono comprensivi dell'eventuale imballo.

L'assenza di imballo non comporterà in nessun caso un riconoscimento di sconti.

OPERE MURARIE

Le eventuali opere murarie non sono mai a cura e a carico della ditta Lem.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna riportati sono puramente indicativi e decorrono dalla data della conferma d'ordine. l'eventuale termine e' espresso in giorni lavorativi - 5 per settimana escluse le eventuali festività'.

GARANZIA

I prodotti sono garantiti da vizi e difetti di costruzione.

Il periodo di garanzia e' stabilito in un anno a decorrere dalla data di consegna.

L'impegno della garanzia consiste nella sistemazione del difetto con eventuale sostituzione dei pezzi.

La mano d'opera e le spese di trasferta saranno addebitate.

La garanzia non contempla per nessun motivo il risarcimento di danni di qualsiasi natura – danni speciali, accidentali, diretti o indiretti inclusi senza limitazione i danni per perdita o mancato guadagno-.

In particolare i sistemi di chiusure, i sistemi antifurto e antirapina passivi e attivi è solo quello di ridurre il più possibile il rischio di rapine o furto, non assicurando che tali eventi non si possono verificare.

La Lem S.r.l. non ha responsabilità civile o penale, diretta o indiretta, per danni a cose o persone

Sono esclusi dalla garanzia eventuali danni provocati dal :

trasporto, non corretto uso, non corretta installazione, non corretta attivazione, manomissione o interventi di personale non autorizzato dalla Lem, mancata manutenzione.

PASSAGGIO DELLA PROPRIETA'

La proprietà dei prodotti verrà trasferita al cliente soltanto dal momento in cui l'intero prezzo dovuto alla Lem sarà interamente pagato. Nel caso di insolvenza per qualsiasi somma dovuta alla Lem, consentirà alla Lem, ai suoi dipendenti o agenti di accedere presso i propri locali per il ritiro dei prodotti.

I pagamenti sono validi sole se effettuati al nostro domicilio di via per Uboldo 48 – Gerenzano.

Eventuali assegni dovranno essere esclusivamente intestati alla LEM S.r.l.

COMPETENZA

Il foro di Busto Arsizio sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia nascesse dalle condizioni generali di vendita ai rapporti commerciali intercorrenti tra Lem ed i clienti.

LEM SISTEMI DI SICUREZZA	LISTINO PREZZI	REV. 5
IN VIGORE DA	GENNAIO 2007	3 di 23

LEGENDA: TIPO DI CHIUSURE

K -SERRATURA AD UNA CHIAVE

C -COMBINAZIONE MECCANICA

K/K -DUE SERRATURE A CHIAVE

C/C -DUE COMBINAZIONI MECCANICHE

K/C -SERRATURA A CHIAVE E COMBINAZIONE MECCANICA

C/SD -COMBINAZIONE MECCANICA SERVOASSISTITA DA "SECUR DRIVE"

CD -COMBINAZIONE DIGITALE

Indice

1. ARMADIO DI SICUREZZA SERIE LB	6
1.1. Armadio di sicurezza serie LB1.	6
1.2. Armadio di sicurezza LB2.	6
1.3. Armadio atermico corazzato.	6
1.4. Accessori.....	6
2. ARMADIO DI SICUREZZA PER APPARECCHIATURE VIDEO	7
2.1. Armadio di sicurezza video.	7
2.2. Armadio di sicurezza video.	7
2.3. Accessori.....	7
3. SCOMPARTO CORAZZATO ANTIRAPINA PER MEZZI CORAZZATI.....	8
3.1. Scomparto corazzato.	8
3.2. Accessori.....	8
4. SCOMPARTO ANTIRAPINA MULTIPLO	8
4.1. Scomparto antirapina.....	8
5. DISPOSITIVI ANTIRAPINA	9
5.1. Cassetto antirapina.	9
5.2. Money down 200/T.	9
5.3. Rotomoney "2".	9
5.4. Accessori.....	9
5.5. Autocash.	9
6. CASSEFORTI SERIE LC-B	10
6.1. Cassaforte LC-B/80.	10
6.2. Cassaforte LC-B/130.	10
7. CASSEFORTI SERIE E3M	11
7.1. Cassaforte LEM E3M/350-III.....	11
7.2. Cassaforte LEM E3M/400-III.....	11
7.3. Cassaforte LEM E3M/500-III.....	11
7.4. Cassaforte LEM E3M/580-III.....	11
7.5. Cassaforte LEM E3M/280-IV.	11
7.6. Cassaforte LEM E3M/350-IV.	12
7.7. Cassaforte LEM E3M/400-IV.	12
7.8. Cassaforte LEM E3M/500-IV.	12
7.9. Cassaforte LEM E3M/580-IV.	12
7.10. Cassaforte LEM E3M/280-V.	12
7.11. Cassaforte LEM E3M/350-V.	13
7.12. Cassaforte LEM E3M/400-V.	13
7.13. Cassaforte LEM E3M/500-V.	13
7.14. Cassaforte LEM E3M/580-V.	13
7.15. Accessori per casseforti LEM E3M.....	13
8. CASSAFORTE COMPONIBILE LC350/CM.....	14
8.1. Cassaforte componibile LC 350/CM.....	14
8.2. Accessori per casseforti componibili.....	14
9. CASSEFORTI A VERSAMENTORAPIDO.....	15
9.1. Cassaforte VR.	15

LEM	LISTINO PREZZI	REV. 5
SISTEMI DI SICUREZZA	IN VIGORE DA	GENNAIO 2007
		5 di 23

10. CASSEFORTI PASSAVALORI	16
10.1 Cassaforte Passavalori serie LA/S.....	16
10.2 Cassaforte Passavalori serie LC/2.....	16
10.3 Cassaforte Passavalori serie LC/B2	16
10.4 Accessori.....	16
10.5 Chiave elettronica Securkey.....	16
11. CASSA CONTINUA	17
11.1 Cassa Continua Tradizionale.....	17
11.2 Cassa Continua per bancomat.....	17
11.3 Accessori per cassa continua per bancomat.....	17
12. SERRATURE ELETTRONICHE	18
12.1 SECURDRIVE 3000.....	18
12.2 SECURDRIVE 3010.....	18
12.3 Combinatore digitale 2002.....	18
12.4 Serratura a combinazione digitale Hal 600.....	18
12.5 Serratura a combinazione digitale Hal 300.....	19
12.6 Serratura a combinazione digitale Duo 4000.....	19
12.7 Serratura a combinazione digitale Safe Control.....	19
12.8 Alimentatore per serrature.....	19
12.9 Alimentatore per SECURDRIVE da 2 Amp.....	19
12.10 Chiave elettronica "securkey.....	19
12.11 KIT TBV4	19
13. DISPOSITIVI SPECIALI.....	20
13.1 Set di integrazione per la protezione meccanica dei bancomat con pannelli in acciaio austenitico/corindone.....	20
13.2 Dispositivo antiesplosivo per cassaforte o bancomat.....	20
13.3 Dispositivo per la macchiatura delle banconote in caso di effrazione su bancomat.....	20
14. CASSEFORTI TRASFERIMENTO VALORI CON SACCO-TVS	21
14.1 Cassaforte TVS/350 con cassaforte E3M/350-III.....	21
14.2 Cassaforte TVS/500 con cassaforte E3M/500-III.....	21
14.3 Cassaforte TVS/VR-E.....	21
15. PORTE CORAZZATE SERIE PC/C.....	22
15.1 Porte Corazzate serie PC 100/C.....	22
15.2 Porte Corazzate serie PC 200/C.....	22
15.3 Accessori.....	22
16. PORTE CORAZZATE SERIE PC/K	23
16.1 Porte corazzate serie PC 400/K.....	23
16.2 Porte corazzate serie PC 500/K.....	23
16.3 Accessori.....	23

LEM SISTEMI DI SICUREZZA	LISTINO PREZZI	REV. 5
IN VIGORE DA	GENNAIO 2007	6 di 23

1. ARMADI DI SICUREZZA SERIE LB

1.1 ARMADIO DI SICUREZZA SERIE LB1



- N°1 Battente in acciaio spessore 30/10
- Movimento di chiusura a triplice espansione rifermato da serratura a chiave
- Dimensioni (HxLxP): 1700x650x550
- Peso: 110 Kg
- N° 3 Ripiani interni

Stesse caratteristiche ma componibile

€ 1.355
€ 1.730

1.2 ARMADIO DI SICUREZZA LB2



- N°2 Battenti in acciaio spessore 30/10
- Movimento di chiusura a triplice espansione rifermato da serratura a chiave
- Dimensioni (HxLxP): 2000x1000x550
- Peso: 250 Kg
- N°3 Ripiani interni

Stesse caratteristiche ma componibile

€ 1.665
€ 1.895

1.3 ARMADIO ATERMICO CORAZZATO LB2



- N°2 Battenti in acciaio spessore 30/10
- Movimento di chiusura a triplice espansione rifermato da serratura a chiave
- Dimensioni (HxLxP): 2000x1000x550
- Peso: 250 Kg
- N°3 Ripiani interni

€ 2.128

1.4 ACCESSORI

- Serratura supplementare a combinazione digitale elettronica HAL300 + montaggio **€ 300**
- Serratura supplementare a combinazione numerica meccanica a tre dischi **€ 127**
- Tesoretto interno, con serratura a chiave a doppia mappa, dimensioni (HxLxP): 280x500x350 **€ 245**

2. ARMADI DI SICUREZZA PER APPARECCHIATURE VIDEO

2.1 ARMADIO DI SICUREZZA VIDEO ALT. 1200



- N°1 Battente in acciaio
- Movimento di chiusura a triplice espansione riferato da serratura a chiave e combinazione digitale SERTIME 200/T
- Dimensioni (HxLxP): 1200x650x550
- Peso: 90 Kg
- n°3 Ripiani interni
- Finestrella passaggio cavi alto-basso
- Feritoie di aerazione protette

€ 1.410

2.2 ARMADIO DI SICUREZZA VIDEO ALT. 1700



- N°1 Battente in acciaio
- Movimento di chiusura a triplice espansione riferato da serratura a chiave e combinazione digitale SERTIME 200/T
- Dimensioni (HxLxP): 1700x600x550
- Peso: 130 Kg
- N°3 Ripiani interni
- Finestrella passaggio cavi alto-basso
- Feritoie di aerazione protette

€ 1.700

2.3 ACCESSORI

- Bandelle laterali per montaggio componenti RACK 19" **€ 100**
- Ventola termostata di ventilazione forzata **€ 78**
- Cassetto portatastiera su guide scorrevoli **€ 180**

3. SCOMPARTO CORAZZATO ANTIRAPINA PER MEZZI CORAZZATI

3.1 SCOMPARTO CORAZZATO



- N°1 Battente in acciaio, rifermato catenacci motorizzati
- Feritoia per imbustamento rapido con antiripescaggio
- Dimensioni standard (HxLxP): 600x390x350
- Dimensioni anche su richiesta

Con apertura comandata da Secur drive e annullo tempo **€ 1.100**

Con apertura comandata da Hal 600 e annullo tempo **€ 1.400**

3.2 ACCESSORI

• Serratura a chiave supplementare **€ 117**

• Sistema a chiave elettronica Secur Key per annullo tempo di ritardo **€ 60**

4. SCOMPARTO ANTIRAPINA MULTIPLO

4.1 SCOMPARTO ANTIRAPINA

• Integra in un' unica struttura 2, 4 o 6 sportelli temporizzati - sistema digitale di gestione con Hal 600 Multiplo, SECUR DRIVE 3010 o SAFE CONTROL

• Dimensioni a richiesta

• Scomparto a 4 battenti **a richiesta**

• Scomparto a 6 battenti **a richiesta**

5. DISPOSITIVI ANTIRAPINA

5.1 CASSETTO ANTIRAPINA



- Cassetto suddiviso in due vani: quello anteriore adibito a contiera, il posteriore gestito con LEM 2002 adibito come antirapina.
 - Con un codice di apre la contiera.
 - Con un altro codice si accede al vano posteriore (temporizzato, con fasce orarie, ecc...)
 - Largh.=465 prof.=500 alt.=185
- Peso: 30 Kg € 1.400

5.2 MONEY DOWN 200/T



- Cassetto superiore con serratura a doppia mappa del tipo intercambiabile, completo di contiera in legno
 - Battente inferiore rifermato da serratura motorizzata
 - Tastiera digitale per comando serratura e display a cristalli liquidi per visualizzazione eventi
 - Specifica tecnica a disposizione su manuale
 - Dimensioni (HxLxP): 590x460x500
 - Peso: 90 Kg € 1.400
- Money down con due cassette € 1.650
- Scatola interna per Money Down chiusa da serratura a chiave

€ 61

5.3 ROTOMONEY "2"



- *Caratteristiche tecniche a disposizione su apposito manuale*
- Corpo macchina completa di basamento standard – H = 100 € 2.220
- Cassetto contiera chiuso con serratura a chiave intercambiabile € 195
- Cassetto contiera chiuso con elettroserratura € 260
- Cassetto contiera motorizzato € 320
- Basamento con altezza su richiesta € 245
- Cassaforte antirapina in sostituzione del basamento € 436

6. CASSEFORTI SERIE LC-B

6.1 CASSAFORTE LC-B/80



- N°1 Battente in acciaio M.S. di grosso spessore
- Lato cardini a profilo continuo ad incastro, con funzione antistrappo
- Movimento di chiusura a triplice espansione
- Riferme mediante serratura a chiave o combinazione
- Dimensioni (HxLxP): 800x550x485
- Peso: 300 Kg
- N°1 Ripiano interno
- Chiusura con serratura a chiave

€ 1.840

- Serratura supplementare a combinazione digitale HAL300

€ 300

6.2 CASSAFORTE LC-B/130



aiato M.S. di grosso spessore

- Lato cardini a profilo continuo ad incastro, con funzione antistrappo
- Movimento di chiusura a triplice espansione
- Riferme mediante serratura a chiave o combinazione
- Dimensioni (HxLxP): 1300x500x450
- Peso: 450 Kg
- N° 2 Ripiani interni
- Chiusura con serratura a chiave

€ 2.230

- Serratura supplementare a combinazione digitale HAL300

€ 300

7. CASSEFORTI SERIE E3M



7.1 CASSAFORTE LEM/E3M/350-III

- Chiusura con serratura di sicurezza a chiave cambiabile e combinazione numerica a 4 dischi
- Dimensioni esterne: h=1380 l=730 p=690
- Dimensioni interne: h=1250 l=600 p=470
- Peso: kg.1050
- N°3 Ripiani interni spostabili

€ 4.500

7.2 CASSAFORTE LEM/E3M/400-III

- Chiusura con serratura di sicurezza a chiave cambiabile e combinazione numerica a 4 dischi
- Dimensioni esterne: h=1530 l=730 p=690
- Dimensioni interne: h=1400 l=600 p=470
- Peso: kg.1150
- N°3 Ripiani interni spostabili

€ 4.950

7.3 CASSAFORTE LEM/E3M/500-III

- Chiusura con serratura di sicurezza a chiave cambiabile e combinazione numerica a 4 dischi
- Dimensioni esterne: h=1630 l=830 p=690
- Dimensioni interne: h=1500 l=700 p=470
- Peso: kg.1450
- N°3 Ripiani interni spostabili

€ 5.750

7.4 CASSAFORTE LEM/E3M/580-III

- Chiusura con serratura di sicurezza a chiave cambiabile e combinazione numerica a 4 dischi
- Dimensioni esterne: h=1880 l=830 p=690
- Dimensioni interne: h=1750 l=700 p=470
- Peso: kg.1680
- N°3 Ripiani interni spostabili

€ 6.680

LEM	LISTINO PREZZI	REV. 5
SISTEMI DI SICUREZZA	IN VIGORE DA	GENNAIO 2007
		12 di 23

7.5 CASSAFORTE LEM/E3M/280-IV

- Chiusura con serratura di sicurezza a chiave cambiabile e combinazione numerica a 4 dischi
 - Dimensioni esterne: h=1310 l=760 p=650
 - Dimensioni interne: h=1150 l=600 p=400
 - Peso: kg.1050
 - N°3 Ripiani interni spostabili
- € 4.470**

7.6 CASSAFORTE LEM/E3M/350-IV

- Chiusura con serratura di sicurezza a chiave cambiabile e combinazione numerica a 4 dischi
 - Dimensioni esterne: h=1410 l=760 p=710
 - Dimensioni interne: h=1250 l=600 p=470
 - Peso: kg.1350
 - N°3 Ripiani interni spostabili
- € 5.320**

7.7 CASSAFORTE LEM/E3M/400-IV

- Chiusura con serratura di sicurezza a chiave cambiabile e combinazione numerica a 4 dischi
 - Dimensioni esterne: h=1560 l=760 p=710
 - Dimensioni interne: h=1400 l=600 p=470
 - Peso: kg.1480
 - N°3 Ripiani interni spostabili
- € 5.850**

7.8 CASSAFORTE LEM/E3M/500-IV

- Chiusura con serratura di sicurezza a chiave cambiabile e combinazione numerica a 4 dischi
 - Dimensioni esterne: h=1660 l=860 p=710
 - Dimensioni interne: h=1500 l=700 p=470
 - Peso: kg.1850
 - N°3 Ripiani interni spostabili
- € 7.165**

7.9 CASSAFORTE LEM/E3M/580-IV

- Chiusura con serratura di sicurezza a chiave cambiabile e combinazione numerica a 4 dischi
 - Dimensioni esterne: h=1910 l=860 p=710
 - Dimensioni interne: h=1750 l=700 p=470
 - Peso: kg.2150
 - N°3 Ripiani interni spostabili
- € 8.330**

7.10 CASSAFORTE LEM/E3M/280-V

- Chiusura con serratura di sicurezza a chiave cambiabile e combinazione numerica a 4 dischi
 - Dimensioni esterne: h=1340 l=790 p=680
 - Dimensioni interne: h=1150 l=600 p=400
 - Peso: kg.1190
 - N°3 Ripiani interni spostabili
- € 4.790**

LEM	LISTINO PREZZI	REV. 5
SISTEMI DI SICUREZZA	IN VIGORE DA	GENNAIO 2007
		13 di 23

7.11 CASSAFORTE LEM/E3M/350-V

- Chiusura con serratura di sicurezza a chiave cambiabile e combinazione numerica a 4 dischi
 - Dimensioni esterne: h=1440 l=790 p=730
 - Dimensioni interne: h=1250 l=600 p=470
 - Peso: kg.1500
 - N°3 Ripiani interni spostabili
- € 5.905**

7.12 CASSAFORTE LEM/E3M/400-V

- Chiusura con serratura di sicurezza a chiave cambiabile e combinazione numerica a 4 dischi
 - Dimensioni esterne: h=1590 l=790 p=730
 - Dimensioni interne: h=1400 l=600 p=470
 - Peso: kg.1680
 - N°3 Ripiani interni spostabili
- € 6.600**

7.13 CASSAFORTE LEM/E3M/500-V

- Chiusura con serratura di sicurezza a chiave cambiabile e combinazione numerica a 4 dischi
 - Dimensioni esterne: h=1690 l=890 p=730
 - Dimensioni interne: h=1500 l=700 p=470
 - Peso: kg.2100
 - N°3 Ripiani interni spostabili
- € 8.460**

7.14 CASSAFORTE LEM/E3M/580-V

- Chiusura con serratura di sicurezza a chiave cambiabile e combinazione numerica a 4 dischi
 - Dimensioni esterne: h=1940 l=890 p=730
 - Dimensioni interne: h=1750 l=700 p=470
 - Peso: kg.2440
 - N°3 Ripiani interni spostabili
- € 9.395**

7.15 ACCESSORI PER CASSEFORTI LEM/E3M/...

- Secur drive 3010, compresa installazione sulla cassaforte **€ 1.595**
- Scomparto corazzato antirapina ad 1 battente con serratura motorizzata a comando seriale da secur drive, compresa installazione nella cassaforte **€ 960**
- Serratura a combinazione digitale HAL 600, compresa installazione sulla cassaforte **€ 770**
- Segnalazione degli organi di chiusura con microinterruttore (Battente, Catenacci, Serratura, Combinazione, Cartellone di chiusura camera congegni con microinterruttore) **€ 225**

8. CASSAFORTE COMPONENTIBILE LC-350/CM



- Cassaforte corazzata con catenacci comandati da volante.
- Riferme indirette.
- Chiusura con serratura di sicurezza a chiave intercambiabile e da combinazione meccanica a 4 dischi coassiali
- Dimensioni esterne (HxLxP): 1500x800x650
- Dimensioni interne (HxLxP): 1340x640x405
- Peso: 1000 Kg
- N° 3 Ripiani interni

8.1 ACCESSORI PER CASSEFORTI COMPONENTIBILI

- | | |
|--|----------------|
| • Secur drive 3010, compresa installazione sulla cassaforte | € 1.595 |
| • Scomparto corazzato antirapina ad 1 battente con serratura motorizzata a comando seriale da secur drive, compresa installazione nella cassaforte | € 960 |
| • Serratura a combinazione digitale HAL 600, compresa installazione sulla cassaforte | € 770 |
| • Segnalazione degli organi di chiusura con microinterruttore (Battente, Catenacci, Serratura, Combinazione, Cartellone di chiusura camera congegni con microinterruttore) | € 224 |
| • Scheda di centralizzazione e controllo eventi | € 435 |

9. CASSEFORTI A VERSAMENTO RAPIDO

9.1 CASSAFORTE VR



- Sistema di versamento meccanico con antiripescaggio
- N°1 Battente in acciaio M.S. di grosso spessore
- Lato cardini con catenacci fissi antistrappo
- Movimento di chiusura a triplice espansione
- Riferma mediante serratura a chiave o combinazione
- Dimensioni (HxLxP): 800x550x485
- Peso: 260 Kg

- Chiusura con serratura motorizzata comandata da Secur Key **€ 2.130**
- Serratura supplementare a combinazione digitale HAL 300 **€ 300**
- Serratura supplementare a combinazione digitale HAL 600 **€ 770**

10. CASSEFORTI PASSAVALORI



10.1 CASSAFORTE PASSAPOSTA SERIE LA/S

- Mezzo per la custodia o passaggio valori
- N°2 Battenti
- Chiusura con serratura motorizzata comandata da chiave Secur key
- Dimensioni esterne (HxLxP): 500x460x600
- Peso: 70 Kg

€ 2.315

10.2 CASSAFORTE PASSAVALORI SERIE LC/2

- N°2 Battenti corazzati
- Chiusura elettronica con registrazione eventi
- Dimensioni esterne (HxLxP): 600x600x600
- Peso: 350 Kg

€ 4.220

10.3 ACCESSORI

- Basamento in acciaio per elevare i passavalori (varie altezze)

€ 340

10.4 CHIAVE ELETTRONICA SECURKEY

- Chiave elettronica securkey completa di portachiavi

€ 20

11. CASSA CONTINUA MODELLO ASK-50



11.1 Cassa Continua Tradizionale

- Cassa Continua a gestione elettronica con controllo versamenti
- Memorizzazione eventi
- Centralizzazione
- Chiusura cassaforte con serratura di sicurezza e combinazione meccanica a 4 dischi coassiali
- Caratteristiche tecniche a disposizione su apposito manuale
- Dimensioni: h=1380 l=730 p=690
- Peso : 1100 Kg

€ 9.200

11.2 CASSA CONTINUA PER BANCOMAT: MODELLO ASK-ATM



- Cassa Continua a gestione elettronica con controllo versamenti adatta a essere installata sotto il bancomat
- Memorizzazione eventi
- Centralizzazione
- Chiusura cassaforte a 2 battenti con serratura di sicurezza e combinatore

digitale avente già incorporate tutte le funzioni antirapina antifurto - ritardi - time lock - ecc....

- Caratteristiche tecniche a disposizione su apposito manuale

Modello base
Modello Evolution

€ 7.500
€ 8.300

11.3 ACCESSORI PER CASSA CONTINUA PER BANCOMAT:

- Contenitori in ABS € 7,5
- Busta di sicurezza autosigillante € 0,5
- Chiave elettronica cliente completa di portachiavi – Securkey € 20
- Tastiera esterna per la digitazione della cifra da versare € 368
- Stampante esterna per il rilascio dello scontrino € 1.406
- Porta sacco con sensoristica presenza sacco e antipescaggio € 1.750
- Sacco autosigillante con sensore elettronico di presenza € 400

12. SERRATURE ELETTRONICHE

12.1 SECURDRIVE 3010



- Combinazione virtuale (trascodifica) per le aperture in stato di emergenza
- Gestione multiutenza 2 codici master 10 codici utente
- Tastiera “ random “
- Memoria eventi
- Richiusura programmabile automatica
- Ritardo di apertura
- Programmazione giornaliera, settimanale e annuale
- Segnalazioni remote e collegabilità a sistemi host
- Abilitazione / apertura con chiavi SECUR KEY o CRYPTO KEY

€ 1.500

12.2 SERRATURA A COMBINAZIONE DIGITALE HAL 600



- Tutte le funzioni antirapina
- Registrazione eventi
- Multiutenza
- Orologio calendario con aggiornamento automatico ora legale/solare
- Visualizzazione con display a cristalli liquidi

Apertura d' emergenza per Hal 600

€ 510

€ 160

12.3 SERRATURA A COMBINAZIONE DIGITALE HAL 300



- La tastiera, costruita da 12 tasti a membrana, e' totalmente impermeabile e immune agli agenti esterni, consente la libera scelta di codici di apertura da 4 a 10 cifre
- Ritardo di apertura
- Finestra di apertura
- N°2 led di segnalazione
- multiutenza

€ 300

12.6 SERRATURA DIGITALE DUO 4000



- Costituita da una consolle di comando con display di visualizzazione comanda fino_a quattro serrature motorizzate con funzioni differenziate da una serratura all'altra
- vedere manuale specifico-

con 2 serrature

€ 1.260

12.7 SISTEMA DI COMANDO DIGITALE SAFE CONTROL



- Costituito da una o due consolle di comando con display di visualizzazione comanda fino_a 16 serrature motorizzate con funzioni differenziate da una serratura all'altra
- vedere manuale specifico-

a richiesta

12.8 ALIMENTATORE PER SERRATURE

€ 54

12.9 ALIMENTATORE PER SECUR DRIVE da 2 Amp

€ 100

12.10 CHIAVE ELETTRONICA SECURKEY

- Chiave elettronica securkey completa di portachiavi

€ 20

LEM SISTEMI DI SICUREZZA	LISTINO PREZZI	REV. 5
IN VIGORE DA	GENNAIO 2007	19 di 23

13. DISPOSITIVI SPECIALI

13.1.1.1 PROTEZIONE CASSETTI BANCOMAT

Dispositivo da collocare all'interno del bancomat davanti ai cassette porta denaro con fissaggio sul fondo della cassaforte.

In caso di apertura forzata del battente del bancomat impedisce l'estrazione dalla loro sede dei cassette portadenaro.


Protegge i cassette portadenaro sia sul davanti sui fianchi e sul fondo anche in caso di spazi laterali liberi tra cassaforte e dispositivo dispensatori delle banconote

E' interamente costruito in acciaio **austenitico anticannello** per contrastare alla fiamma ossiacetilenica.

La parte ribaltabile è solidamente ancorata alla base con due robusti catenacci (uno per lato) comandati da apposito pomolo e bloccati da serratura.

L'apertura può essere eseguita con chiave di sicurezza del tipo intercambiabile o con serratura elettronica motorizzata associata alla combinazione elettronica Hal 600 o Duo 4000

E' installabile su tutte le marche dei bancomat aventi 3 cassette portadenaro o due cassette con dispositivo di macchiatura banconote "Tutor"



€ a richiesta

13.2 DISPOSITIVO ANTIESPLOSIVO PER CASSAFORTE E BANCOMAT

•

€ a richiesta

13.3 DISPOSITIVO PER LA MACCHIATURA DELLE BANCONOTE IN CASO DI EFFRAZIONE SU BANCOMAT

•

€ a richiesta

14. CASSEFORTI TRASFERIMENTO VALORI CON SACCO-TVS



14.1 CASSAFORTE TVS/350 CON CASSAFORTE E3M/350-III

- Introduttore motorizzato con registrazione elettronica
- Dimensioni : h=1380 l=730 p=690
- Peso : 1100 Kg

€ 11.500

14.2 CASSAFORTE TVS/500 CON CASSAFORTE E3M/500-III

- Introduttore motorizzato con registrazione elettronica
- Dimensioni : h=1630 l=830 p=690
- Peso : 1480 Kg

€ 13.940

14.3 CASSAFORTE TVS/VR-E



- Introduttore manuale con registrazione elettronica
- Dimensioni: Alt.1000/840 - Larg. 620/460 - Prof. 660/450
- Peso : 800 Kg

€ 8.100

Stampante ricevuta cliente e trasporto valori

€ a richiesta

La tipologia di gestione delle sopra citate casseforti è varia.
Per le specifiche caratteristiche chiedere

LEM	LISTINO PREZZI	REV. 5
SISTEMI DI SICUREZZA	IN VIGORE DA	GENNAIO 2007
		21 di 23

15. PORTE CORAZZATE SERIE PC/C

15.1 PORTE CORAZZATE SERIE PC 100/C

- Chiusura con serratura di sicurezza a chiave intercambiabile e combinazione meccanica a 4 dischi coassiali
 - Dimensioni esterne (HxL): 2400x1300 spessore 200
 - Luce di passaggio: 2000x900
 - Peso: 1000 Kg
 - Paracolpi in dotazione
- € a richiesta**

15.2 PORTE CORAZZATE SERIE PC 200/C

- Chiusura con serratura di sicurezza a chiave intercambiabile e combinazione meccanica a 4 dischi coassiali
 - Dimensioni esterne (HxL): 2500x1300 spessore 300
 - Luce di passaggio: 2000x900
 - Peso: 1800 Kg
 - Paracolpi in dotazione
- € a richiesta**

15.3 ACCESSORI

- Motorizzazione apertura e chiusura catenacci **€ a richiesta**
- Segnalazioni sugli organi di chiusura (battente, combinazione, cartellone di chiusura camera congegni con microinterruttori), con scheda trasmissione dati RS233-RS485 **€ a richiesta**
- Scheda di centralizzazione e controllo eventi **€ a richiesta**
- Bocca di ventilazione a labirinto **€ a richiesta**
- Cancelli a due battenti **€ a richiesta**

LEM	LISTINO PREZZI	REV. 5
SISTEMI DI SICUREZZA	IN VIGORE DA	GENNAIO 2007
		22 di 23

16. PORTE CORAZZATE SERIE PC/K

16.1 PORTE CORAZZATE SERIE PC 400/K

- Porta corazzata predisposta per la centralizzazione
- Chiusura con catenacci indipendenti
- Chiusura con serratura di sicurezza a chiave intercambiabile coniugata per l' apertura di emergenza e combinazione meccanica a 4 dischi coassiali anch' essa coniugata
- Combinazione principale servoassistita da combinatore LEM 2001/M
- Dimensioni esterne (HxL): 2500x1500 spessore 400
- Luce di passaggio: 2000x900
- Peso: 4000 Kg
- Paracolpi in dotazione

€ a richiesta

16.2 PORTE CORAZZATE SERIE PC 500/K

- Porta corazzata predisposta per la centralizzazione
- Chiusura con catenacci indipendenti
- Chiusura con serratura di sicurezza a chiave intercambiabile coniugata per l' apertura di emergenza e combinazione meccanica a 4 dischi coassiali anch' essa coniugata
- Combinazione principale servoassistita da combinatore LEM 2001/M
- Dimensioni esterne (HxL): 2600x1600 spessore 500
- Luce di passaggio: 2000x900
- Peso: 6000 Kg
- Paracolpi in dotazione

€ a richiesta

16.3 ACCESSORI

- Combinatore digitale LEM 2001/M per porta corazzata
- Doppi comandi di apertura di emergenza

€ a richiesta

€ a richiesta

LEM	LISTINO PREZZI	REV. 5
SISTEMI DI SICUREZZA	IN VIGORE DA	GENNAIO 2007
		23 di 23

CASSAFORTE componibile con cassette di sicurezza

E3M-CS2 per 2 colonne cassette

E3M-CS3 per 3 colonne cassette

E3M-CS4 per 4 colonne cassette

E3M-CS5 per 5 colonne cassette

E3M-CS6 per 6 colonne cassette

Formato e numero cassette di sicurezza antirapina a richiesta

Cassaforte del tipo componibile di alta capacità ideata per la custodia delle cassette di sicurezza.

La possibilità di assemblaggio sul posto risolve egregiamente il problema di trasporto e di installazione .

Caratteristiche tecniche

La cassaforte può essere fornita con grado III o V di resistenza secondo le normative Europee

- **Corpo:** Mantello esterno in acciaio da 3 mm, corazzatura con conglomerato poliadditivato e microarmato avente incorporato una ulteriore struttura reticolare ancorata alla parete interna. La parete interna è stata realizzata con doppio strato; uno strato con materiale anticannello per resistere agli attacchi termici ed uno strato per resistere agli attacchi meccanici.
- **Battenti:** La costruzione e la corazzatura segue gli stessi criteri del corpo della cassaforte. Il battente è di mano destra.
Particolare cura è stata posta nella protezione delle serrature.
N.10 catenacci di chiusura del tipo a lama sono azionati da un robusto volantino.
A protezione della serratura è montato un cristallo temperato abbinato a due relaks attivi trattenuti da fili termosensibili.

La chiusura della cassaforte è eseguita con Serratura di sicurezza a due chiavi in duplo e da combinazione meccanica a dischi coassiali

Tipologia cassette di sicurezza antirapina

Su richiesta

Ogni sportello avrà in dotazione n. 1 chiave cliente

Ogni impianto avrà in dotazione n. 3 chiavi "pas partout"

Dato l'alto numero di tipologie il prezzo è a richiesta

Si possono installare tutte le serrature elettroniche Hal 600 – Duo 400 – Secur Drive – Safe Control